



PIĘKNY KLINKIER?



NAJLEPIEJ
Z FIRMY RÖBEN!

Röben
CEGLY ELEWACYJNE



BUDUJESZ WYM RÖBEN OFERUJE NAJPIĘKNIE

Od 150 lat, czyli od momentu założenia rodzinnej firmy, nie zmieniła się estetyka produktów z wypalanej gliny. Ewoluowała jednak wiedza techniczna i pomysły.

Dzięki temu obecnie możliwe są rozwiązania, o których trudno było nawet myśleć w przeszłości.

RÖBENPREMIUM

Budynek mieszkalny, jako bryła w kontrastowych, białym i czarnym kolorze. Zamierzony efekt jest szczególnie widoczny w naturalnym, zielonym otoczeniu. Dla podkreślenia siły wyrazu wykorzystano fugę o identycznej barwie jak gładki, czarny, cieniowany klinkier ceramiczny FARO.

ARZONY DOM?

EJSZE CEGŁY KLINKIEROWE.

„Cegła klinkierowa Röben” dziś oznacza wysoką jakość, niezawodność, niezmiennie od wieków piękno ceramicznych produktów.



MOORBRAND żółty piaskowy cieniowany

RÖBEN MEDITERRAN

Cegły o śródziemnomorskim uroku.

Subtelne, pastelowe kolory klinkieru ceramicznego zapewniają pełną słońca atmosferę Południa.

Nawet w szare i deszczowe dni widok elewacji zwraca uwagę wyjątkowym efektem estetycznym.

Średnie wyniki badań
wg DIN V 105-100:
patrz strona 48

	<i>RAVELLO żółty</i>	<i>RAVELLO żółty cieniowany</i>	<i>RAVELLO piaskowobiały</i>	<i>RAVELLO cotta czerwony</i>	<i>SORRENTO pomarańczowożółty</i>	<i>SORRENTO piaskowobiały</i>	<i>MOORBRAND cieniowany</i>	<i>MOORBRAND żółty piaskowy cieniowany</i>
NF 240/115/71 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
NF cegła pełna	○	○	○	○	○	○		
format WF 210/100/50 mm	●	●	●	●	●	●		
NF elewacyjne płytki klinkierowe 240/14/71 mm				●	●	●	●	●
NF elewacyjne płytki klinkierowe kątowe 240/115/14/71 mm				●	●	●	●	●

○ Na zamówienie



MOORBRAND cieniowany



MOORBRAND żółty piaskowy cieniowany

RÖBEN MEDITERRAN



SORRENTO piaskowobiały



SORRENTO pomarańczowożółty



RAVELLO piaskowobialy



RAVELLO żółty



RAVELLO cotta czerwony



RAVELLO żółty cieniowany

RÖBENPREMIUM CEGŁA KLINKIEROWA I ELEWACYJNE PŁYTKI KLINKIEROWE

Klasyczny czerwony kolor cegły.

Cegła klinkierowa produkowana jest
w różnych barwach.

Klasyczna czerwień jest tylko jedną z wielu.

Paleta zawiera ponad czterdzieści
różnych odcieni czerwieni: od naturalnego
koloru gliny, po czerwień rozżarzonego węgla;
od czerwieni fryzyjskiej
po kolor czerwono-niebieski podpalany.
Jedna ładniejsza od drugiej.



*Okno dachowe i piękna elewacja:
cegła klinkierowa Röben
Środa Śląska Burgund, NF*



ŚRODA ŚLĄSKA Burgund, gładki

RÖBENPREMIUM

CEGŁA KLINKIEROWA I ELEWACYJNE PŁYTKI KLINKIEROWE


Średnie wyniki badań
wg DIN V 105-100:
patrz strona 48

	ŚRODA ŚLĄSKA czerwony, gładki	ŚRODA ŚLĄSKA czerwony, ryflowany	ŚRODA ŚLĄSKA cieniowany, gładki	ŚRODA ŚLĄSKA czerwoniebieski podpalany, gładki	EIFEL niebieski cieniowany
NF 240/115/71 mm	●	●	●	●	●
NF cegła pełna	○	○	○	○	○
NF DIN - cegła pełna ≤ 15% perforacji	○	○	○		
format WF 210/100/50 mm					●
NF elewacyjne płytki klinkierowe 240/14/71 mm	●		●	●	●
NF elewacyjne płytki klinkierowe kątowe 240/115/14/71 mm	●		●	●	●


○ Na zamówienie



EIFEL niebieski cieniowany



ŚRODA ŚLĄSKA czerwony, gładki




ŚRODA ŚLĄSKA czerwony, ryflowany



ŚRODA ŚLĄSKA cieniowany, gładki



ŚRODA ŚLĄSKA cieniowany ryflowany/piaskowany




WESTERWALD czerwony, gładki



WESTERWALD czerwony, ryflowany/piaskowany



WESTERWALD cieniowany, gładki



WESTERWALD cieniowany, ryflowany/piaskowany

RÖBENPREMIUM

CEGŁA KLINKIEROWA I ELEWACYJNE PŁYTKI KLINKIEROWE

Średnie wyniki badań
wg DIN V 105-100:
patrz strona 48

WESTERWALD cieniowany, ryflowany/piaskowany
WESTERWALD cieniowany, gładki
WESTERWALD czerwony, ryflowany/piaskowany
WESTERWALD czerwony, gładki

DF 240/115/52 mm	●	●	●	●
DF cegła pełna	○	○	○	○
DF cegła połówkowa 240/55/52 mm	●	●	●	●
format WF 210/100/50 mm				●
NF 240/115/71 mm	●	●		●
NF cegła pełna	○	○		○
Moduł 190/90/90 mm				●

DF elewacyjne płytki klinkierowe 240/14/52 mm	●	●	●	●
DF elewacyjne płytki klinkierowe kątowe 240/115/52 mm	○	○	○	○
NF elewacyjne płytki klinkierowe 240/14/71 mm	●	●	●	●
NF elewacyjne płytki klinkierowe kątowe 240/115/14/71 mm				●

○ Na zamówienie



RÖBEN PREMIUM CEGŁA KLINKIEROWA

Ciekawa, nowoczesna architektura mieszkalna z cegłą klinkierową RöbenPremium STRALSUND cieniowana podpalana w formacie Euro.

Zaskakują, a zarazem bardzo intrygują wyglądem wąskie spoiny. Cegiel klinkierowych w dużych formatach nie muruje się, ale nakleja za pomocą specjalnej zaprawy (zdjęcie na górze).

Taka metoda jeszcze bardziej podkreśla widoczną grę kolorów.

Röben
CEGŁY ELEWACJNE



STRALSUND cieniowany podpalany format Euro 290 x 90 x 190 mm



STRALSUND czerwone niebieski cieniowany podpalany format Euro 290 x 90 190 mm

RÖBENPREMIUM

CEGŁA LICOWA

I ELEWACYJNE PŁYTKI LICOWE

Średnie wyniki badań
wg DIN V 105-100:
patrz strona 48

	FILSUM vulcan cieniowany	GREETSIEL fizyjski cieniowany, gładki	GREETSIEL fizyjski cieniowany, ryflowany/piaskowany	GREETSIEL fizyjski czerwony, gładki	GREETSIEL fizyjski czerwony, ryflowany/piaskowany
DF 240/115/52 mm	●	●	●	●	●
DF cegła pełna	●	●	●	●	●
DF cegła połówkowa 240/55/52 mm	○	○	○	○	○
2DF 240/115/113 mm	●	●			
2DF cegła pełna	●	●			
NF 240/115/71 mm	●	●	●	●	●
NF cegła pełna	●	●	●	●	●
NF DIN - cegła pełna	●	●			
DF elewacyjne płytki klinkierowe 240/14/52 mm			●		●
DF elewacyjne płytki klinkierowe kątowe 240/115/14/52 mm			●		●
NF elewacyjne płytki klinkierowe 240/14/71 mm	○	○			
NF elewacyjne płytki klinkierowe kątowe 240/115/14/71 mm	○	○			

○ Na zamówienie




FILSUM vulcan cieniowany



GREETSIEL fryzyjski cieniowany, gładki



GREETSIEL fryzyjski cieniowany, ryflowany/piaskowany



GREETSIEL fryzyjski czerwony, gładki



GREETSIEL fryzyjski czerwony, ryflowany/piaskowany



RÖBENPREMIUM CEGLA LICOWA


Cegła, jako szlachetny materiał tworzy niesamowitą architekturę.

Na zdjęciu cegła licowa Röben RYSUM podpalana cieniowana.

Dopiero z bliska widoczna jest wielobarwność powierzchni, od jasnej czerwieni do prawie niebieskoczarnej barwy lica.

Dzięki temu elewacja harmonijnie współgra ze stalowymi elementami.

Röben
CEGLY ELEWACYJNE



RYSUM podpalany cieniowany

NF 240/115/71 mm	●
NF cegła pełna	●

Średnie wyniki badań wg DIN V 105-100: patrz strona 48



HOOKSIEL cieniowany



DORNUM cieniowany



JEVER fryzyjski cieniowany



JEVER fryzyjski czerwony

RÖBENKLASSIK

CEGŁA LICOWA

I ELEWACYJNE PŁYTKI LICOWE

Średnie wyniki badań
wg DIN V 105-100:
patrz strona 48

	DORNUM cieniowany	JEVER fryzjijski, cieniowany	JEVER fryzjijski, czerwony	HOOKSIEL cieniowany	ACCUM niebieskobrazowy	ACCUM niebieskobrazowy cieniowany
DF 240/115/52 mm	●	●				
DF cegła pełna	●	●				
DF cegła połówkowa	○	○				
2DF 240/115/113 mm				○	○	
2DF cegła pełna	●	●		○	○	
format WF 210/100/50 mm				●	●	
WF cegła pełna 210/100/50 mm				●	●	
NF 240/115/71 mm	●	●	●	●	●	
NF cegła pełna	●	●	●	●	●	
NF cegła pełna				●		
DF elewacyjne płytki klinkierowe 240/14/52 mm	●	●				
DF elewacyjne płytki klinkierowe kątowe 240/115/14/52 mm	●	●				
NF elewacyjne płytki klinkierowe 240/14/71 mm	●	●				
NF elewacyjne płytki klinkierowe kątowe 240/115/14/71 mm	●	●				

○ Na zamówienie



ACCUM niebieskobrazowy




ACCUM niebieskobrązowy cieniowany, 2DF




RÖBENPREMIUM

*Niezależnie od stylu budowy
-tradycyjnego
czy nowoczesnego
-ręcznie formowana cegła
licowa WIESMOOR ożywia
elewację, dodaje jej uroku
i mocnego wyrazu.*





WIESMOOR cieniowany



WIESMOOR czerwony

RÖBENPREMIUM CEGŁA LICOWA RĘCZNIE FORMOWANA

Średnie wyniki badań
wg DIN V 105-100:
patrz strona 48

	WIESMOOR jasnoczerwony cieniowany	WIESMOOR cieniowany	WIESMOOR czerwony	WIESMOOR niebieskoczerwony cieniowany
NF 240/115/71 mm	●	●	●	●
format WF 210/100/50 mm	●	●	●	●



WIESMOOR niebieskoczerwony cieniowany



WIESMOOR jasnoczerwony cieniowany



WASSERSTRICH jasnoczerwony cieniowany



WASSERSTRICH podpalany cieniowany



FEHNBRAND jasnoczerwony cieniowany



FEHNBRAND podpalany cieniowany

RÖBENKLASSIK

CEGŁY LICOWE

RĘCZNIE FORMOWANE


I ELEWACYJNE PŁYTKI LICOWE

Średnie wyniki badań
wg DIN V 105-100:
patrz strona 48

	WASSERSTRICH jasnoczerwony cieniowany	WASSERSTRICH podpalany cieniowany	FEHNBRAND jasnoczerwony cieniowany	FEHNBRAND podpalany cieniowany	GEESTBRAND biały cieniowany
NF 240/115/71 mm	●	●	●	●	●
NF elewacyjne płytki licowe 240/14/71 mm	●	●			
NF elewacyjne płytki licowe kątowe 240/115/14/71 mm	●	●			



GEESTBRAND biały cieniowany



FORMBACK podpalany cieniowany

RÖBENKLASSIK
CEGŁY LICOWE
RĘCZNIE FORMOWANE
I ELEWACYJNE PŁYTKI LICOWE




Tradycyjny proces technologiczny został dostosowany do nowoczesnej techniki produkcyjnej.

Każda cegła wygląda jak ręcznie formowany unikat o rustykalnej powierzchni.

Jej wygląd budzi naturalne skojarzenia ze starą, dobrą tradycyjną cegłą.

Na zdjęciu przykład ręcznie formowanej cegły licowej Röben FORMBACK.



FORMBACK brązowoczerwony



FORMBACK jasnoczerwony cieniowany



KLEIBRAND brązowoczerwony




KLEIBRAND jasnoczerwony cieniowany

Średnie wyniki badań
wg DIN V 105-100:
patrz strona 48

	KLEIBRAND jasnoczerwony cieniowany	KLEIBRAND podpalany cieniowany	KLEIBRAND brązowoczerwony	FORMBACK jasnoczerwony cieniowany	FORMBACK podpalany cieniowany	FORMBACK brązowoczerwony
NF 240/115/71 mm				●	●	●
NF cegła połówkowa 240/54/71 mm				●	●	●
format WF 210/100/50 mm	●	●	●			
WF cegła połówkowa 210/100/50 mm	●	●	●			
format WDF 210/100/65 mm	●	●	●	●	●	●
WDF cegła połówkowa 210/47/65 mm	●	●	●	●	●	●

WF elewacyjne płytki licowe 210/14/50 mm	●	●	●			
WF elewacyjne płytki licowe kątowe 210/100/14/50 mm	●	●	●			
WDF elewacyjne płytki licowe 210/14/65 mm				●	●	●
WDF elewacyjne płytki licowe kątowe 210/100/71 mm				●	●	●
NF elewacyjne płytki licowe 240/14/71 mm				●	●	●
NF elewacyjne płytki licowe kątowe 240/115/71 mm				●	●	●



KLEIBRAND podpalany cieniowany



Pięć wyjątkowych rodzajów białego klinkieru ceramicznego

Biały klinkier ceramiczny jest odporny na wilgoć
i wszelkiego typu zanieczyszczenia.

Tajemnica trwałości i niezmienności białego koloru
tkwi w doborze doskonałej gliny, wypalanej
w specjalnym procesie technologicznym.

Każda z pięciu propozycji białych klinkierów
ceramicznych jest unikatowym rozwiązaniem
- tak, jak niepowtarzalny jest każdy dom z białą,
klinkierową elewacją.

Na zdjęciu przykład perłowobiałego klinkieru ceramicznego
Röben MONTBLANC.

Röben
CEGLY ELEWACJNE




MONTBLANC perłowobiały

RÖBENPREMIUM
KLINKIER CERAMICZNY
I ELEWACYJNE
PŁYTKI KLINKIEROWE



OSLO perłowobiały gładki



OSLO perłowobiały ryflowany



ISLAND perłowobiały



ESBJERG perłowobiały

Średnie wyniki badań
wg DIN V 105-100:
patrz strona 48

	OSLO perłowobiały gładki	OSLO perłowobiały ryflowany	ISLAND perłowobiały	ESBJERG perłowobiały	MONTBLANC perłowobiały	QUEBEC perłowobiały ciosany
DF 240/115/52 mm	●	●				
DF cegła pełna	○	○				
DF cegła połówkowa 240/55/52 mm		●				
format WF 210/100/50 mm	●	●				
NF 240/115/71 mm	●	●	●	●	●	●
NF cegła pełna	○	○	○	○	○	○
NF - 9 cm	●	●	●		●	
Moduł 190/90/90 mm	●	●				


DF elewacyjne płytki klinkierowe 240/14/52 mm	●	●				
DF elewacyjne płytki klinkierowe kątowe 240/115/14/52 mm	●	●				
NF elewacyjne płytki klinkierowe 240/14/71 mm	●	●	●		●	
NF elewacyjne płytki klinkierowe kątowe 240/115/14/71 mm	●	●	●		●	

○ Na zamówienie

Wymiar podobny NF = 1 wozówka ciosana 240x105x71 mm
1 wozówka/1 główka ciosana 230x105x71 mm
1 wozówka/2 główki ciosane 220x105x71 mm



QUEBEC perłowobiały ciosany



BERGEN srebrzystobiały, gładki

RÖBENPREMIUM
KLINKIER CERAMICZNY
I ELEWACYJNE
PŁYTKI KLINKIEROWE



Srebrzystobiały, najlepsza alternatywa

Na pierwszy rzut oka nie widać różnicy w porównaniu z perłowobiałym klinkierem ceramicznym. Jednak ta biel, mieniąca się srebrzystymi odcieniami, jest nieco spokojniejsza. Na zdjęciu przykład srebrzystobiałego klinkieru ceramicznego BERGEN, o gładkiej powierzchni lica. Jego kolorystyka harmonizuje z szarymi elementami z cynku oraz drewna i lakierowanymi, ciemnoniebieskimi profilami okiennymi.



BERGEN srebrzystobiały, ryflowany



TRONDHEIM srebrzystobiały



MALMÖ srebrzystobiały

RÖBENPREMIUM KLINKIER CERAMICZNY I ELEWACYJNE PŁYTKI KLINKIEROWE

Średnie wyniki badań
wg DIN V 105-100:
patrz strona 48

	TRONDHEIM srebrzystobiały	BERGEN srebrzystobiały, ryflowany	BERGEN srebrzystobiały, gładki	MALMÖ srebrzystobiały
DF 240/115/52 mm	●	●	●	
DF cegła pełna	○	○	○	
DF cegła połówkowa 240/55/52 mm	●	●		
format WF 210/100/50 mm			●	
NF 240/115/71 mm		●	●	●
NF cegła pełna		○	○	○

DF elewacyjne płytki klinkierowe 240/14/52 mm	●	●	●	
DF elewacyjne płytki klinkierowe kątowe 240/115/14/52 mm	●	●	●	
NF elewacyjne płytki klinkierowe 240/14/71 mm		●	●	
NF elewacyjne płytki klinkierowe kątowe 240/115/14/71 mm		●	●	

○ Na zamówienie



Elegancki szary i czarny kolor

Klinkier ceramiczny dostępny jest nie tylko w kolorze świeżej bieli, ale również w eleganckich szarościach i odcieniach głębokiej czerni.

Naturalne barwy są uzyskiwane wyłącznie z najwyższej jakości mieszanek gliny. Na zdjęciu przykład szwajcarskiej willi, na elewacji której zastosowano szary cieniowany klinkier ceramiczny FARO.



FARO szary cieniowany, gładki

RÖBENPREMIUM
KLINKIER CERAMICZNY
I ELEWACYJNE
PŁYTKI KLINKIEROWE



FARO czarny cieniowany, gładki



FARO czarny cieniowany, łupany



QUEBEC czarny cieniowany, ciosany

RÖBENPREMIUM

KLINKIER CERAMICZNY

I ELEWACYJNE

PŁYTKI KLINKIEROWE

Średnie wyniki badań
wg DIN V 105-100:
patrz strona 48

	QUEBEC czarny cieniowany, ciosany*	FARO czarny cieniowany, gładki	FARO czarny cieniowany, łupany	FARO szary cieniowany, gładki
DF 240/115/52 mm				●
DF cegła pełna				○
format WF 210/100/50 mm		●		●
NF 240/115/71 mm	●	●	●	●
NF cegła pełna	○	○	○	○
Moduł 190/90/90 mm		●		●
NF elewacyjne płytki klinkierowe 240/14/71 mm		●	●	
NF elewacyjne płytki klinkierowe kątowe 240/115/14/71 mm		●	●	

○ Na zamówienie

Wymiar podobny NF = 1 wozówka ciosana 240x105x71 mm
1 wozówka/1 główka ciosana 230x105x71 mm
1 wozówka/2 główki ciosane 220x105x71 mm


Glazурowany klinkier ceramiczny Röben

Glazурowany klinkier ceramiczny wnosi kolor w życie obiektów budowlanych. Może okalać okna i drzwi lub ubarwiać kolumny. Na powierzchni elewacji kolorowe glazурowane cegły umożliwiają układanie fantazyjnych wzorów.


Paleta barw Röben zawiera ponad 20 standardowych kolorów. Lśniące, nieprzeźroczyste glazury przeplatają się z matowymi powierzchniami, a intensywne kolory z delikatnymi, pastelowymi odcieniami. Szczególną siłą oddziaływania charakteryzuje się biały klinkier, który stanowi niejako podłoże dla wszystkich glazur. Barwną glazurę nanosi się podwójną warstwą na niewypalone jeszcze cegły. Podczas wypalania glazura łączy się nierozdzielnie z klinkierem ceramicznym, zachowując trwałą intensywną barwę przez długie lata. Barwniki nie zawierają żadnych toksycznych substancji.

Na zamówienie Röben oferuje glazурowany klinkier ceramiczny w formatach DF, WF, NF, MODUŁ, cegły kształtowe, jak również elewacyjne płytki klinkierowe. Glazurą pokrywa się jedną, dwie bądź trzy strony cegły, w zależności od tego, które jej powierzchnie będą widoczne.

22 standardowe kolory; inne kolory na specjalne zamówienie.



Biały



Kremowy



Szary jasny



Średnio szary



Szary agat, delikatnie piaskowany



Grafitowy



Głęboki czarny




Ciemnoniebieski



Niebieski ultramaryna



Niebieski kobaltowy



Seledynowy




Jasnoniebieski



Jasnoniebieski



Kremowy ciemny




Kość słoniowa jasna



Turkusowy matowy



Żółty cynkowy



Błękit oceaniczny



Żółty piaskowy



Zielony



Brazowy matowy



Czarna oliwka

Średnie wyniki badań cegły elewacyjnej wg DIN 105-100

	KLINKIER CERAMICZNY	CEGŁA KLINKIEROWA	CEGŁA KLINKIEROWA
	OSLO, MONTBLANC, ISLAND, FARO, ESBJERG, BERGEN, QUEBEC, MALMÖ, TRONDHEIM, RAVELLO, SORRENTO	ŚRODA ŚLĄSKA	EIFEL
perforacja	B, prostokątna	DIN cegła pełna i B, prostokątna	
przekrój całkowity	ca. 31%	ca. 15 - 31%	ca. 31%
ściana zewnętrzna	≥ 20mm	≥ 20mm	≥ 20mm
gęstość objętościowa	ca. 1,62kg/dm ³	ca. 1,62kg/dm ³	ca. 1,65kg/dm ³
gęstość materiału	ca. 2,30kg/dm ³	ca. 2,30kg/dm ³	ca. 2,36kg/dm ³
klasa wytrzymałości na ściskanie	>100N/mm ²	>50N/mm ²	>60N/mm ²
nasiąkliwość	ca. 1,5%	ca. 5,0%	ca. 2,5%
skala twardości wg Mohsa	—	—	—
trwałość koloru i światłotrwałość	✓	✓	✓
kwaso- i ługoodporność	✓	✓	✓
współczynnik przewodzenia ciepła	0,81W(mK)	0,81W(mK)	0,81W(mK)



CEGLA KLINKIEROWA	CEGLA KLINKIEROWA	CEGLA LICOWA	CEGLA LICOWA RĘCZNIE FORMOWANA	CEGLA LICOWA RĘCZNIE FORMOWANA
WESTERWALD	STRALSUND	GREETSIEL, JEVER, DORNUM, RYSUM, ACCUM, HOOKSIEL, FILSUM	WIESMOOR	KLEIBRAND, FORMBACK, WASSERSTRICH, MOORBRAND, GEESTBRAND
DIN cegła pełna i B, prostokątna	B, prostokątna	B, prostokątna		
ca. 15 - 31%	ca. 31%	ca. 31%	—	—
≥ 20mm	≥ 20mm	≥ 20mm	—	—
ca. 1,62kg/dm ³	ca. 1,62kg/dm ³	ca. 1,44kg/dm ³	ca. 1,70kg/dm ³	ca. 1,65kg/dm ³
ca. 2,30kg/dm ³	ca. 2,30kg/dm ³	ca. 2,10kg/dm ³	ca. 1,86kg/dm ³	ca. 1,86kg/dm ³
>60N/mm ²	>36N/mm ²	>36N/mm ²	>12N/mm ²	>12N/mm ²
ca.3,0%	ca.5,0%	ca.6,5%	ca.7,0%	ca.7,0%
—	—	—	—	—
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
0,81W(mK)	0,81W(mK)	0,81W(mK)	0,81W(mK)	0,81W(mK)

Cegły kształtowe RÖBEN - z miłości do szczegółów:

Cegły kształtowe Röben pozwalają
wyczarować małe dzieła sztuki.

Oferta zawiera 30 standardowych wzorów. Ich kolor
i faktura zawsze będą odpowiadać dostępnym
standardowym cegłom klinkierowym i licowym.

„Kształtki” pozwalają zaplanować
i precyzyjnie wykonać najbardziej wymyślne detale
architektoniczne budynku. Jeśli przywiązujemy dużą
wagę do szczegółów, dzięki cegłom kształtowym,
możemy zrealizować wszystkie aranżacyjne pomysły.



Najpierw zobacz -potem projektuj i buduj

Sprawdzone pomysły na ceramiczny dach, elewację, posadzkę, a nawet ścieżki ogrodowe - pokazujemy w naszym katalogu DOM Z CEGŁY.

NA 180 stronach spotkacie Państwo przykłady tradycyjnej i nowoczesnej architektury.

Z pewnością niejeden z nich będzie inspiracją dla własnych inwestycji budowlanych.

Ponadto katalog został wzbogacony w szczególowe informacje o produktach, jak również wiele wskazówek, dotyczących modernizacji domu i energooszczędnej izolacji cieplnej.

Katalog DOM Z CEGŁY jest bezpłatny i dostępny w naszej firmie.





Röben Tonbaustoffe GmbH

D-26330 Zetel • Postafach 1209
Tel. 0 4452 88 • Fax 0 44 52 882 45
www.roeben.com • info@roeben.com

Röben Polska sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k.

ul. Rakoszycka 2 • 55-300 Środa Śląska
tel. (071) 39 78 100 • fax (071) 39 78 111
www.roben.pl • biuro@roben.pl